MARTILLO PILÓN MP50

Características generales

El martillo pilón MP50 NARGESA, está fabricado en chapa de acero soldado y mecanizado. Se utiliza en muchas herrerías para fabricar todo tipo de piezas para la forja ornamental facilitando el trabajo de moldear el hierro en caliente. Utilizando diferentes últiles, embute, moldea, corta, agujerea, remacha, estampa, etc... todo tipo de metales.

> Catálogo

> Manual

El funcionamiento de los Martillos Pilón MP Nargesa es mediante dos cilindros, uno trasero y otro frontal que es el que impulsa el vástago para realizar el golpe.

El motor de martinete mueve la biela del cilindro posterior o compresor y el aire comprimido pasa del cilindro delantero a través de las válvulas que controlan la carrera del golpe.

> Compresor incorporado: No necesita ningún tipo de compresor externo.

> Bastidor de acero soldado y mecanizado, no es de fundición.

> Sistema de engrase automático.

> Cilindros conducidos en GG2l para un buen rendimiento.

> Cilindro orientable para facilitar el trabajo del operario.

> Protección frontal para las proyecciones.

> Protección del pedal de accionamiento.

> Protección eléctrica en el motor.

> Parada de Emergencia.

> Moldes fabricados en acero especial para soportar grandes impactos a grandes temperaturas.

> Gran variedad de utillajes, moldes intercambiables.

> Fabricación de utillajes a medida.

Todos los productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y electrónicos son completamente estándar y de las mejores marcas de primer orden Europeo, con servicio técnico en todo el mundo: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato etc...

PRADA NARGESA, S.L. Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085 · Fax: +34 972 568 320 · www.nargesa.com · nargesa@nargesa.com

MARTILLO PILÓN MP50

Características técnicas

Peso nominal del golpe	50Kg
Golpes por minuto	220
Recorrido máx. del golpe	230 mm
Capacidad máx. de trabajo en redondo	60 mm
Capacidad máx. de trabajo en cuadrado	50x50 mm
Potencia del motor	5,5 KW / 7,5 CV
Dimensiones	900x1600x1600mm
Peso	1100 Kg

Características del embalaje

Nº Bultos: 1

Ancho: 1100 mm **Volumen:** 3,6 m3

Fondo: 1800 mm **Peso Neto:** 1100 Kg

Alto: 1800 mm **Peso Bruto:** 1200 Kg

Código Arancelario: 84621090

Otras características:

> La máquina se envía completamente montada.

> Embalaje con palet de madera y caja de cartón de 3 capas apta para el transporte marítimo.

> **Opcional:** Embalaje completo de madera NIMF15.

Dimensiones de la máquina



Información adicional

Para poder tener un óptimo resultado en los diferentes trabajos, es muy importante tener una buena temperatura en la pieza a moldear. Los hornos Nargesa H1, H2 y H4 están fabricados para alcanzar estas altas temperaturas para un correcto trabajo.

PRADA NARGESA, S.L. Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085 · Fax: +34 972 568 320 · www.nargesa.com · nargesa@nargesa.com

Accesorios



REF 140-14-01-00001

De série



REF 140-14-01-00002



REF 140-14-01-00003



REF 140-14-01-00004



REF 140-14-01-00005



REF 140-14-01-00006



REF 140-14-01-00007



REF 140-14-01-00008



REF 140-14-01-00009



REF 140-14-01-00010



REF 140-14-01-00011



REF 140-14-01-00012



REF 140-14-01-00013



REF 140-14-01-00014



REF 140-14-01-00015



REF 140-14-01-00016



REF 140-14-01-00017



REF 140-14-01-00018



REF 140-14-01-00019



REF 140-14-01-00020

PRADA NARGESA, S.L. Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085 · Fax: +34 972 568 320 · www.nargesa.com · nargesa@nargesa.com

NARGESA®



REF 140-14-01-00021



REF 140-14-01-00022



REF 140-14-01-00023



REF 140-14-01-00024



REF 140-14-01-00025



REF 140-14-01-00026



REF 140-14-01-00027



REF 140-14-01-00028



REF 140-14-01-00029



REF 140-14-01-00030



REF 140-14-01-00031



REF 140-14-01-00032



REF 140-14-01-00033



REF 140-14-01-00034



REF 140-14-01-00035



REF 140-14-01-00036

REF 140-14-01-00037

PRADA NARGESA, S.L. Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085 · Fax: +34 972 568 320 · www.nargesa.com · nargesa@nargesa.com

Garantía

La garantía de las máquinas Nargesa es por 3 años siempre que el cliente se registre en nuestra página web. Sino, solo es uno. La garantía de la máquina cubre durante tres años, cualquier defecto de fabricación, no del mal uso, que presenten los componentes de la misma. La mano de obra y los desplazamientos para proceder a su eventual sustitución, no se incluyen en esta garantía.

Empresas colaboradoras

TODAS LAS MAQUINAS CUMPLEN CON NORMATIVAS Y DIRECTRICES EUROPEAS DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA.

PRADA NARGESA, S.L. Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085 · Fax: +34 972 568 320 · www.nargesa.com · nargesa@nargesa.com